


LEDヘッドライト センサー付 取扱説明書

型式 :LED-HS

LED-HSK




この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

より良い製品体験を得る為、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管して下さい。

■製品詳細



■使用説明

電源スイッチを繰り返して押すと、点灯モードの切り替えが出来ます。

- 1回目：COB強光モードに入ります。
- 2回目：COB弱光モードに入ります。
- 3回目：XPE強光モードに入ります。
- 4回目：XPE弱光モードに入ります。

点灯状態で電源スイッチを3秒ほど長押しするとSOS点滅モードに入ります（通常モードでは点灯から60秒経過後、もう一度操作ボタンを押すと自動的に電源がOFFになります）。

センサースイッチ：点灯状態でセンサースイッチを押すとセンサーモードに入り、手をかざすだけでライトのON／OFFができます（汚れた手や手袋を付けても問題ありません）。

モード	明るさ	点灯時間
COB強光モード	350ルーメン	2.5時間
COB弱光モード	150ルーメン	5時間
XPE強光モード	150ルーメン	4時間
XPE弱光モード	60ルーメン	8時間

■充電説明

- ①製品の電源がONになっている場合、赤いLEDが常時点灯します。赤いLEDが点滅している場合は、電力不足となりますので充電して下さい。
- ②充電中は赤いランプ（LED）が点灯します。緑のランプ（LED）が点灯すると、フル充電となります。
- ③乾燥した場所で充電して下さい。高湿度及び水環境では充電しないで下さい。火災や感電の原因になります。
- ④フル充電後は充電ケーブルを外して下さい。長時間目を離す場合は充電しないで下さい。火災の原因になります。
- ⑤損傷したアダプターを充電に使用しないで下さい。また、長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐ為に少なくとも月に1回は充電して下さい。

■製品仕様

商品名：LEDライト センサー付き

本体重量：70g

明るさ：最大350ルーメン

照射エリア：約50平方メートル

バッテリー容量：1200mAh

充電時間：約4時間

防水レベル：IPX4

使用時間：2.5～8時間



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

World Auto Tool

ワールド

オート

ツール

〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658