

vol.8

■
p
r
o
d
u
c
t
s

c
a
t
a
l
o
g

SNAMI TOOL

スナミツール 製品カタログ


vol.8

アシストゲージ

YAG-185

10cm~180cm

オプション



◎計測バリ 300m/m
KB-300



◎ハリホルダー 25
HH-25


オープンゲージ

YOG-45

今どきの（ボンネットの短い）車に合った便利なゲージです。収納もコンパクト。



狭い場所でも！




真っすぐ伸ばせば対角も！（最長 165cm）

スパッタマーカー

YSM-114

テープで貼れる火花養生シート



注：平面使いでのノロ受けは
できません。

サイズ
1,000mm×1,400mm (2 枚入)
重量 350g
JIS A 1323C 種合格品

マスキングテープで固定しての使用

マグアース 10

YMA-10

パネルの焼けが少ないワンタッチアース！



垂直荷重 20kg

ランプ キャッチ

YLC-18

車輻ランプの脱着時の補助に！

吸盤を交換できるので経済的です。

この吸盤を燃やしてもダイオキシンは発生しません。





単品で、又は2つの組み合わせで、色々な箇所に使用できます。

ハーネス サポート

YHS-2

ハーネス (プラグ)
を通す作業に使用
します。



タイヤハウスカバー YTC-W1

紙なのに、水にもシンナーにも強い

- 水研ぎ作業時の、タイヤ・ホイールのヨゴレ防止！
- 塗装時、タイヤハウス内の塗料の付着を防ぐ！
- 装着はワンタッチ (つまみ付でセットも簡単) (2枚で1セットです)



プルソケット DP-2



P B クリーン

ヘッドランプのリフレッシュ

よごれ落とし・
コーティング同時進行

○作業が簡単で早い
○1台あたりの単価が安い



300 ml 50 ml



C・W クリーン

コンパンド除去剤
(ノンシリコン)

焼き付いたコンパンドの除去！
ミゾなどに入ったコンパンド除去！
タイヤに付いた水研ぎヨゴレの除去！



480 ml

プラスチック部使用例



タイヤ使用例



タイデンオフ G

YTO-5

帯電防止剤

スプレー後、すぐに効果を発揮！
しかも、約1週間効果が持続！

つけ過ぎに注意してください。
(1本(480ml)でパンパー約500本施工できます)



480 ml

B・G リバイバル

プラスチック部の復元保護剤 浸透力と密着力が長期維持を実現！本来の色に！

カウルトップ・
スクーターの樹脂部分・
サイドモール。
簡単施工・マスキング不要・
ひび割れしない



200 ml 30 ml



劣化したカウルトップ




白化したインナーカウル



ネイルプル G セット

YNP-GS

裏焼けしない・熱によるヒズミが出ない



スティックプーラーとプルハンドを使って



し ぼ り L

YSL-30



電圧は(弱)から始め、裏やけしない程度で使用して下さい

○濡れた布などで冷やししながら作業して下さい。
○特に広い面、複雑なしぼりは、経験・技術が必要になる場合があります。

し ぼ り P

YSP-10





お問い合わせ

SNAMI TOOL スナミツール

〒371-0207 群馬県前橋市粕川町稲里 80-3

TEL.027-285-5124